073-1-6513




AudioWorld Lautsprecher Einsatz 2" 8221 U

GER FNG

DUT

Montage und Betriebsanleitung
Sorgfältig lesen und aufbewahren
Installation and operating instructions
Read carefully and keep in a safe place
Instructions de montage et d'utilisation
Les lire attentivement et les respecter
Montage en handleiding
Zorgvuldig doorlezen en bewaren



0073-1-6513 Rev. 1

> Stand: 04/04 Status: 04/04 Date: 04/04 Stand: 04/04

Wichtig

Das Gerät darf nur mit Geräten der Schutzmaßnahme SELV/PELV verbunden werden.

Important Note

This unit may only be connected to units respecting the SELV/PELV protective regulations.

Remarque importante

L'appareil ne doit être relié qu'à des appareils disposant de la protection SELV/PELV.

Belangrijke informatie

Het apparaat mag uitsluitend met toestellen worden verbonden die aan de eisen van de normen SELV/PELV voldoen.

Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques Technische gegevens 2" Abmessuna Dimensions Dimension Afmetingen: 16.0 Imnédance : Imnedanz: Impedance: Impedantie: Schalldruck: Geluidsdruk: 83 dB Sound pressure level Pression sonore: 2 W Leistuna: Power Puissance Vermogen: Abstrahlwinkel Radiation angle: Angle de rayonnement : Uitstraalhoek: 150° Réponse fréquentielle Weergavebereik: 150 - 16.000 Hz Frequenzgang Frequency response:

Montage	
Montage nur in einer Unterputzdose nach DIN 4973-1.	9

Installation


To be installed only in a flush-type box according to DIN 4973-1.

Montage


Montage effectué exclusivement sur une boîte de branchement encastrée conformément à la norme DIN 4973-1.

Montage

Montage alleen toegestaan in een verzonken contactdoos volgens DIN 4973-1.



Anschluss Connection Connexion Aansluiting



Gewährleistung

Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-Jaeger Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler - im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät):

Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur, wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen - Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder Einwirkung von aussen beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.

Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerät liefern. Der Endverbraucher kann keine weitergehenden Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschäden.

Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus dieser Erklärung gültig.

Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler ("Kaufdatum"). Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstelldatum des Gerätes

Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei in Deutschland sitzenden Händlern.

Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung:

Zur Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung ist das Gerät zusammen mit der ausgefüllten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhändler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.

Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Gewerbering 28, 58579 Schalksmühle, Fon: 0180-5669900




AudioWorld

Lautsprecher Einsatz 2" 8221 U

SWE

FIN

Montasje og driftsveiledning Må leses nøye og oppbevares Monterings- och bruksanvisning Läs noggrant och spara
Asennus- ja käyttöohje
Lue huolellisesti ja säilytä



0073-1-6513 Rev. 1

Aktualisert: 04/04 Aktualiserad: 04/04 Päiväys: 04/04


Viktig merknad	Viktig hänvisning	Tärkeä huomautus
Apparatet skal kun koples til apparater som oppfyller sikkerhetstiltakene SELV/PELV.	Apparaten får anslutas endast till apparater med skyddsanordning SELV/PELV .	Laitetta saa liittää vain SELV/PELV- suojauksella varustettuihin laitteisiin.

Tekniske data	Tekniska data	Tekniset tiedot	
Mål:	Mått:	Mitat:	2"
Impedans:	Impedans:	Impedanssi:	16 Ω
Lydtrykk:	Ljudtryck:	Äänenpaine:	83 dB
Effekt:	Effekt:	Teho:	2 W
Strålevinkel:	Återspeglingsvinkel:	Heijastuskulma:	150°
Frekvensforløp:	Frekvenskurva:	Taajuuskäyrä:	150 – 16.000 Hz

Montasje	Montering	Asennus
----------	-----------	---------

Montasje kun i en innfelt boks etter DIN 4973-1.

Montering endast i en dosa under rappning enligt DIN 4973-1. Asennus vain rappauksen alla olevaan rasiaan DIN 4973-1:n mukaan.



Tilkopling Inkoppling Liitäntä

