



IDDEROVERSO

Pantallas táctiles KNX capacitivas de 4,3"
con acceso remoto y función videoportero

déjate sorprender

iddero


www.iddero.com




Elegante. Compacto. Versátil.

Descubre Iddero **VERSO**: Una familia de pantallas táctiles capacitivas de 4,3" para el control y monitorización de instalaciones KNX que combinan una atractiva y cuidada visualización, una amplia funcionalidad, conexión IP para acceso remoto e integración con el sistema de videoportería. Disponibles en acabados GLASS blanco y negro, con posibilidad de montaje enrasado o en superficie, tanto en vertical como horizontal. La elección perfecta para cualquier ambiente.


Modelos



Iddero **VERSO**
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"



VERSOP+IP
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"
con conexión IP para acceso remoto




VERSO/INDOOR
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"
con conexión IP y función videoportero

Acabados

GLASS negro



GLASS blanco



IDDEROVERSO

Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"

Visualización

Un interfaz de usuario que realmente querrás utilizar

Disfruta de un interfaz cuidado hasta el último detalle. Con una amplia variedad de controles, incluyendo control RGBW, barras de regulación, controles rotatorios y mucho más. Y por supuesto, puedes personalizarlo y adaptarlo a tus gustos y necesidades.



- Display TFT panorámico de 4,3"
- Tecnología táctil capacitiva multitouch
- Hasta 48 funciones de control, organizadas en 6 páginas configurables
- Amplia variedad de controles
- Página de "favoritos" editable directamente por el usuario final
- Imágenes de fondo configurables en todas las páginas
- Gestos táctiles: Permite configurar 5 acciones rápidas (4 gestos direccionales + gesto multitouch) sin salir del modo ahorro de energía





Modo oscuro

El nuevo “modo oscuro” utiliza una paleta de colores alternativa basada en negros y tonos oscuros que mejora la visualización en entornos de baja luminosidad y contribuye a reducir la fatiga visual.



Funcionalidad

No es sólo una cara bonita

Toda la funcionalidad que necesitas para tu próximo proyecto KNX:

- Programaciones horarias (hasta 48 canales, 4 programas por canal)
- Monitorización de alarmas (hasta 48 alarmas) con histórico de eventos
- Controlador interno de escenas
- Dos termostatos independientes, con control separado de frío y calor, distintos algoritmos de control, control de etapa adicional, etc.
- Cuatro entradas multifunción configurables individualmente como binarias o como entradas para sonda de temperatura
- Sensor de temperatura integrado
- Reloj de tiempo real (RTC) con batería
- Conexión directa al bus KNX (TP1)
- Consumo de energía ultra-reducido





Opciones de instalación

Instalación en orientación vertical u horizontal, en superficie o enrasado.

Montaje en superficie:

- En paredes sólidas, con caja de mecanismo universal (E-C466 o equivalente)
- En paredes de tabique hueco (cartón-yeso), con caja de mecanismo universal para tabique hueco (E-C456 o equivalente)

Montaje enrasado (*):

- En paredes de tabique hueco (cartón-yeso), mediante adaptador para montaje enrasado E-F401

(*): Consultar hoja técnica. No compatible con VERSO/INDOOR.





Control desde smartphones y tablets

VERSO+IP mantiene el elegante diseño, la atractiva visualización, y toda la funcionalidad de Iddero **VERSO**, e incorpora además conexión IP para control remoto desde smartphones y tablets, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

- Apps disponibles para iOS y Android
- Control directo a través de la red local (LAN) o a través de la nube sin necesidad de ninguna configuración adicional
- Soporte para notificaciones push
- Comunicaciones encriptadas y 100% seguras



VERSO+IP

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3”
con conexión IP para acceso remoto

desde cualquier lugar





VERSO / INDOOR

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3”
con conexión IP y función videoportero.

va a ser increíble



Iddero VERSO con superpoderes

Toda la funcionalidad de Iddero **VERSO** y **VERSO+IP**, con el doble de controles en la visualización (hasta 96 componentes distribuidos en 12 páginas), integración de videoportería y visualización de cámaras IP.


¡Bienvenido a casa!

VERSO/INDOOR funciona como un moderno monitor interior de videoportería. Recibe las llamadas en tu pantalla y disfruta de la mejor calidad de imagen y de audio full duplex con cancelación de eco acústico.

El videoportero lo eliges tú

Compatible con las principales marcas y modelos de videoporteros SIP del mercado, así como con videoporteros SIP genéricos.

Consultar disponibilidad



MURA

SSS SIEDLE

FERMAX

Comelit

DoorBird



Carus


ROBIN



BAUDISCH

Dimensiones

Todas las medidas en milímetros



Referencia

Descripción

DW-VERSO-B
DW-VERSO-W
DW-VERIP-B
DW-VERIP-W
DW-VERIND-B
DW-VERIND-W

Pantalla táctil Iddero VERSO con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro
Pantalla táctil Iddero VERSO con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco
Pantalla táctil Iddero VERSO+IP con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro
Pantalla táctil Iddero VERSO+IP con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco
Pantalla táctil Iddero VERSO/INDOOR con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro
Pantalla táctil Iddero VERSO/INDOOR con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco

Accesorios



DW-TS-N1P
Sonda externa de temperatura



E-KUSB1
Cable de programación USB



E-KVERJ45
Adaptador RJ45



PS-K640
Fuente de alimentación KNX 640 mA



E-PSU3012
Fuente de alimentación 12 VDC / 2A



E-PSU1512
Fuente de alimentación 12 VDC / 1A



E-C466
Caja de empotrar para paredes sólidas



E-C456
Caja de empotrar para paredes de tabique hueco (cartón-yeso)



E-F401
Adaptador para montaje enrasado



KIT-VER2-B / KIT-VER2-W
Iddero Verso demo kit

KIT-VERIP-B / KIT-VERIP-W
Iddero VERSO+IP demo kit

iddero

Av. Juan López Peñalver, 21
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga (España)

info@iddero.com

www.iddero.com